## COMPLETO GIUBBA E PANTALONE 18 BICOLORE (Cod. L26GI18 T + L26PA18 T)

CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 0 del 21.03.2019)



Ecosystem S.r.I. Via Andrea Gritti 11/13 24125 Bergamo

tel. 035 270837 info@ecosystem-bg.com www.ecosystem-bg.com



Completo 18 composto da Giubba cod. L26GI18 e Pantalone (cod. L26PA18) confezionato con tessuto 100% aramide (95% meta abramide 5% para aramide) da 210 gr/mq.

Giubba: parte superiore di corpo e maniche di colore arancione, parte inferiore di corpo e maniche di colore blu. Chiusura centrale a cerniera.

Paramontura esterna di protezione fissata con tratti di velcro.

Paramontura interna.

Collo alto alla coreana.

Maniche ad ampio giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro.

Elastici ai fianchi.

Soffietti dorsali.

Alamari alle spalle.

Taschino portaradio applicato a destra, modello con soffietti, sistema "passantenna", aletta di copertura e velcro.

Taschino applicato a sinistra, modello con soffietti, chiusura a cerniera, aletta di copertura e velcro.

Due tasche inferiori con chiusura a cerniera più alette di copertura.

Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata ai bicipiti, agli avambracci, al giro torace ed al giro vita.

Cuciture con filato aramidico.

Pantalone: parte superiore di colore arancione, parte inferiore di colore blu.

Modello a vita alta, chiusura anteriore a bottone.

Elastico posteriore in vita.

7 passant i in vita (luce 5,5 cm).

Due tasche superiori anteriori, aletta di copertura e velcro.

Due tasconi cosciali applicati, modello con soffietti, aletta di copertura e velcro.

Due tasche posteriori applicate, aletta di copertura e velcro.

Sottofinta sul davanti con cerniera.

Raddoppio di tessuto in corrispondenza del cavallo e delle ginocchia.

Apertura laterale fondo pantalone con cerniera e ghetta interna al fondogamba con elastico di chiusura Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata in doppio giro ai polpacci.

Cuciture con filato aramidico.

TAGLIE: dalla XS alla 3XL (per una vestibilità dalla 40 alla 66)

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento UE 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE 0624, come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo (norma applicata UNI EN 15614:2007 - livelli di prestazione A1, A2) e per la protezione da calore e fiamma (norma applicata UNI EN ISO 11612:2015 - livelli di prestazione A1, A2, B1, C1, F1)