## OCCHIALI ANTIFUMO PANORAMICI UVEX (Cod. LOCCUV03) CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev 1 del 30.01.2018)



Ecosystem S.r.l. Via Andrea Gritti 11/13 24125 Bergamo

tel. 035 270837 info@ecosystem-bg.com www.ecosystem-bg.com



## CARATTERISTICHE

- Occhiale di protezione a mascherina.
- Lente in PC (B: 120 m/s) antiappannante con ampio campo visivo.
- Regolazione micrometrica della fascia elastica.
- Possibilità di sostituzione della lente.
- Idoneo ad essere indossato sopra eventuali occhiali correttivi.
- Versione a tenuta di gas con materiale della montatura ed elevata resistenza al calore.

## **MONTATURA**

Materiale: TPUColore: rosso

Marcatura: W166 3 4 5 9 – B
Caratteristiche: a tenuta antigas

## LENTE

- Materiale: PC

Filtro: 2C-1,2 (DIN EN 170), filtro UV 400

- Spessore: 2,2 mm

- Trattamento: Uvex Supravision excellence (le lenti sono antiappannanti all'interno per almeno 16 secondi, mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione ed alle sostante chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti).
- Colore: incoloreClasse ottica: 1
- Classe d'impatto: B (120 m/s) secondo EN 166

- Marcatura: 2C-1,2 W 1 B9 K N DIN CE

NORMATIVE: EN 166 3 4 5 9 K, EN 167, EN 168, EN 170, D.P.I. di II categoria

Peso: 128 gr.

Dispositivo di Protezione Individuale distribuito da Ecosystem Srl