

COMPLETO FORESTALE GIACCA + PETTORINA (o PANTALONE) CARATTERISTICHE TECNICHE (Rev. 2 del 14.06.2022)



ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ecosystem S.r.l.
Via Andrea Gritti 11/13
24125 Bergamo

tel. 035 270837
info@ecosystem-bg.com
www.ecosystem-bg.com



Completo Forestale composto da Giacca e Pettorina (oppure Pantaloni), confezionato con tessuto Kratos ® III Rip Stop 70% aramide 30% viscosa FR da 210 gr/mq.

MODELLO BASE

Giacca cod. LK3GFO2, con allacciatura centrale a cerniera con protezione interna e paramontura di copertura esterna fissata con quattro tratti di velcro.

Collo alla coreana con chiusura anteriore regolabile a velcro.

Maniche ad ampio giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro.

Due taschini superiori con aletta di copertura e velcro.

Due tasche inferiori, applicate, con aletta di copertura e velcro.

Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro.

Dorso con soffietti.

Coulisse regolabile in vita.

Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, applicata: due giri ai bicipiti e un giro al torace.

Cuciture con filato aramidico.

Pettorina cod. LK3PFO2, pantaloni con pettorina anteriore e posteriore.

Bretelle elasticizzate regolabili con fibbie a gancio rapido.

Una tascona applicata sulla pettorina anteriore con aletta e velcro.

Due tasche cosciali, a mezzo soffietto, con aletta e velcro.

Elastico posteriore in vita.

Apertura al fianco sinistro con chiusura a cerniera e protezione interna.

Sottofinta con bottoni.

Fondogamba chiuso con elastico

Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, applicata in doppio giro ai polpacci.
Cuciture con filato aramidico.

VARIANTI

Giacca cod. LK3GFO2P Come il modello base con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti.

Pettorina cod. LK3PFO2P Come il modello base con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo.

Giacca cod. LK3GFO4 Come il modello base con variante di banda antifiamma a prestazione separata, colore grigio, applicata: due giri ai bicipiti e un giro al torace.

Pettorina cod. LK3PFO4: Come il modello base con variante di banda a prestazione separata, colore grigio, applicata in doppio giro ai polpacci.

Giacca cod. LK3GFO4P Come il modello LK3GFO4 base con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti.

Pettorina cod. LK3PFO4P Come il modello LK3PFO4 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo.

Giacca LK3GFO1 Come il modello LK3GFO4 con variante di banda a prestazione separata, colore grigio, applicata: un giro ai bicipiti ed un giro al torace.



Pettorina LK3PFO1 Come il LK3PFO4 con variante di banda a prestazione separata, colore grigio, applicata: un giro ai polpacci.



Giacca LK3GFO1P Come il modello LK3GFO1, con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti.

Pettorina LK3PFO1P Come il modello LK3PFO1 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo.

Giacca LK3GFO5 Come il modello base, confezionato con banda bicolore (giallo-grigio-giallo) un giro al torace, due giri al fondo, due giri alle maniche, due tratti verticali nella zona dei reni e con aggiunta di imbottitura nella zona dei gomiti.



Pettorina LK3PFO5 Come il modello base confezionato con variante di banda bicolore (giallo-grigio-giallo) e con aggiunta di imbottitura nella zona anteriore delle ginocchia.



Giacca LK3GFO5P Come il modello LK3GFO5 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti.

Pettorina LK3PFO5P Come il modello LK3PFO5 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e nella zona del cavallo.

Pantalone LK3PAFO2: Pantalone con cintura in vita munita di passanti ed elastico sui fianchi, apertura centrale con cerniera coperta, due tasche laterali coperte da alette fermate da velcro, due tasche a soffietto sui gambi coperte da alette fermate da velcro, fondogamba con elastico, banda antifiama a prestazioni combinate, colore giallo, applicata in doppio giro ai polpacci.

Cuciture con filato aramidico.



Pantalone LK3PAFO2P Come LK3PAFO2 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo.

Pantalone LK3PAFO4 Come LK3PAFO2 con variante di banda a prestazione separata, colore grigio, applicata in doppio giro ai polpacci.

Pantalone LK3PAFO4P Come LK3PAFO4 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo.

Pantalone LK3PAFO1 Come LK3PAFO4 con variante di banda a prestazione separata, colore grigio, applicata: un giro ai polpacci.

Pantalone LK3PAFO1P: Modello come LK3PAFO1 con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo.

Possibilità di confezionare la **giacca** con le seguenti varianti di foggia:

- carré anteriore e posteriore confezionabile con tessuto di colore contrastante
- polsi con elastico
- senza tasche inferiori applicate sulla giacca
- elastico di chiusura ai polsi oppure alamaro e velcro

Possibilità di confezionare la **pettorina** con le seguenti varianti di foggia:

- senza apertura laterale al fianco chiusa da cerniera
- con apertura laterale al fondo pantaloni chiusa da cerniera
- con o senza ghettoni interne ghettoni interne al fondo gamba, con elastico di chiusura e apertura laterale con cerniera metallica
- tasca posteriore applicata chiusa da aletta e nastro a strappo
- elastico di chiusura al fondogamba oppure alamaro e velcro

Possibilità di confezionare il **pantalone** con le seguenti varianti di foggia:

- senza tasche sulle cosce
- con apertura laterale al fondo pantaloni chiusa da cerniera
- tasca posteriore applicata chiusa da aletta e nastro a strappo
- tasche posteriori applicate chiuse con aletta e nastro a strappo
- elastico di chiusura al fondogamba oppure alamaro e velcro

COLORE: arancione oppure, su richiesta, giallo, verde, blu, bicolore.

TAGLIE giacca e pettorina:

1^ (44-46) - 2^ (48-50) - 3^ (52-54) - 4^ (56-58) - 5^ (60-62) - 6^ (64-66) - 7^ (64-66L) - 8^ (64-66)

TAGLIE pantalone:

1^ (XS) - 2^ (S) - 3^ (M) - 4^ (L) - 5^ (XL) - 6^ (XXL) - 7^ (3XL) - 8^ (4XL)

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN ISO 15384:2022.